

総合カタログ
vol. 7



中速デジタル フルカラー複合機

SHARP

MX-3661

標準機能 ◆コピー ◆ファックス ◆プリンタ ◆スキャナ



Office
Direct

アプリ
対応

Windows
対応

macOS
対応

無線
LAN



主な特徴

◆コピー性能◆

コピースピード(連続複写速度)

A4 ◆フルカラー 毎分 36 枚
A4 ◆モノクロ 毎分 36 枚

ファーストコピータイム

(スタートボタンを押してから 1 枚目が印刷されるまでの時間)

A4 ◆フルカラー 6.7 秒
A4 ◆モノクロ 4.7 秒


最大消費電力

1500W (AC100V 15A)

◆人にやさしく、オフィスに配慮◆

SIAA(抗菌製品技術協議会)基準に適合した抗菌パネルを標準搭載。安心してご利用いただけます。また、使用状況に応じて電源を自動的に ON/OFF しますので、節電に役立ちます。

◆すばやい対応◆



利用者の接近を検知してスリープモードから自動的に復帰して出力に備えます。オフィスに合わせて検知エリアを切り替えることもできます(3段階)。

◆高速スキャン◆

片面原稿や両面原稿を高速(A4 片面 80 枚/分)で読み取ることができ、大量の原稿を素早く処理します。また、解像度や原稿の天地判定、白紙飛ばし機能などを自動的に設定することもできます。さらに、モノクロ原稿をスキャンした際には、読み取りモードをグレースケールと白黒 2 値から自動的に選別し、最適なスキャン結果が得られます。

◆見やすく取り出しやすい排紙部◆



開口部が大きく取り出しやすいセンター排紙を採用。また、濃い配色の排紙トレイを採用し、用紙の視認性を高めました。さらに、ジョブセパレーターによって、異なる文書を混じり合うことなく別々に排紙することができます(標準で上段 100 枚、下段 250 枚)。

■コピー機能/本体仕様

モデル名	MX-3661
コピースピード	モノクロ/カラー: 36 枚/分
解像度	読込: モノクロ 600 × 600dpi, 600 × 400dpi フルカラー: 600 × 600dpi 書込: 600 × 600dpi, 9600 相当 × 600dpi, 1200 × 1200dpi
ウォームアップタイム	20 秒
ファーストコピータイム	モノクロ: 4.7 秒, カラー: 6.7 秒
複写サイズ	A3 ワイド～A5, 厚紙, はがき, 封筒
給紙方式	4トレイ + マルチ手差しトレイ
給紙枚数	トレイ 600 枚 × 4 段 + 手差し 100 枚 (64g/m ² 紙)
電子ソート	○
メモリ容量	標準 5GB
ハードディスク	500GB
両面機能	○
原稿送り装置	○ 両面原稿送り
電源・最大消費電力	AC100V 15A 1500W 以下 (50Hz/60Hz)
質量(本体+デスク部)	108kg (82kg + 26kg)

■ファックス機能

最大原稿サイズ	A3(長尺:1000mm)
記録紙サイズ	A3～A5
伝送速度	スーパーG3: 33.6kbps/G3: 14.4kbps
メモリ容量	1GB
送信先登録	ワンタッチダイヤル最大 2,000 件
P C - F A X 送信	○

■プリンタ機能

解像度	600 × 600dpi, 1200 × 1200dpi, 9600 相当 × 600dpi
プリントスピード	連続複写速度と同じ
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB2.0(ハイスピード), IEEE802.11 b/g/n
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4, v6) 等
ページ記述言語	標準 SPDL2-c
オプションページ記述言語	Postscript3 互換
エミュレーション	ESC/P, ESC/P スーパー

■スキャナ機能

読取スピード	モノクロ/カラー: 片面 80 枚/分 (200/300dpi)
解像度	100/200/300/400/600dpi
出力フォーマット	JPEG/TIFF/PDF/暗号化 PDF/XPS 等
読取方式	Scan to desktop/E-mail/FTP/SMB/USB メモリ/ネットワーク TWAIN

サービス内容

通常使用における修理・点検・整備ならびに補修交換部品・消耗品(トナー)は全て無償対応です(用紙はお客様にてのご用意になります)。お客様のパソコンと商品の接続・設定も有償にて承っております。詳しくは営業担当までご相談下さい。

中速デジタル フルカラー複合機

SHARP

MX-3650



標準機能 ◆コピー ◆ファックス ◆プリンタ ◆スキャナ

アプリ
対応

Windows
対応

macOS
対応

無線
LAN



■コピー機能/本体仕様

モデル名	MX-3650
コピースピード	モノクロ/カラー: 36枚/分
解像度	読込: モノクロ 600×600dpi, 600×400dpi フルカラー: 600×600dpi 書込: 600×600dpi, 9600相当×600dpi, 1200×1200dpi(モノクロのみ)
ウォームアップタイム	10秒
ファーストコピータイム	モノクロ: 4.7秒, カラー: 6.7秒
複写サイズ	A3ワイド～A5, 厚紙, はがき, 封筒
給紙方式	4トレイ + マルチ手差しトレイ
給紙枚数	トレイ 600枚×4段 + 手差し 100枚 (64g/m ² 紙)
電子ソート	○
メモリ容量	標準 5GB
ハードディスク	250GB
両面機能	○
原稿送り装置	○ 両面原稿送り
電源・最大消費電力	AC100V 15A 1450W 以下 (50Hz/60Hz)
質量(本体+デスク部)	107kg (81kg + 26kg)

■ファックス機能

最大原稿サイズ	A3(長尺:1000mm)
記録紙サイズ	A3～A5
伝送速度	スーパーG3: 33.6kbps/G3: 14.4kbps
メモリ容量	1GB
送信先登録	ワンタッチダイヤル最大 2,000件
P C - F A X 送信	○

■プリンタ機能

解像度	600×600dpi, 1200×1200dpi, 9600相当×600dpi
プリントスピード	連続複写速度と同じ
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB2.0(ハイスピード), IEEE802.11 b/g/n
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4, v6) 等
ページ記述言語	標準 SPDL2-c
オプションページ記述言語	Postscript3 互換
エミュレーション	ESC/P, ESC/P スーパー

■スキャナ機能

読取スピード	モノクロ/カラー: 片面 80枚/分 (200/300dpi)
解像度	100/200/300/400/600dpi
出力フォーマット	JPEG/TIFF/PDF/暗号化 PDF/XPS 等
読取方式	Scan to desktop/E-mail/FTP/SMB/USB メモリ/ネットワーク TWAIN

主な特徴

◆コピー性能◆

コピースピード(連続複写速度)

A4 ◆フルカラー 毎分 36 枚
A4 ◆モノクロ 毎分 36 枚

ファーストコピータイム

(スタートボタンを押してから 1 枚目が印刷されるまでの時間)

A4 ◆フルカラー 6.7 秒
A4 ◆モノクロ 4.7 秒

最大消費電力

1450W (AC100V 15A)

◆人にやさしく、オフィスに配慮◆

SIAA(抗菌製品技術協議会)基準に適合した抗菌パネルを標準搭載。安心してご利用いただけます。また、使用状況に応じて電源を自動的に ON/OFF しますので、節電に役立ちます。

◆高速復帰ですばやく使える◆



液晶パネルにタッチするか、原稿を原稿送り装置にセットするだけで省エネモードから 1 秒でパネル復帰できます(復帰優先モード時) 低消費電力とスムーズな使い勝手を両立しています。

◆高速スキャン◆

片面原稿や両面原稿を高速(A4 片面 80 枚/分)で読み取ることができ、大量の原稿を素早く処理します。また、解像度や原稿の天地判定、白紙飛ばし機能などを自動的に設定することもできます。さらに、モノクロ原稿をスキャンした際には、読み取りモードをグレースケールと白黒 2 値から自動的に選別し、最適なスキャン結果が得られます。

◆見やすく取り出しやすい排紙部◆



開口部が大きく取り出しやすいセンター排紙を採用。また、濃い配色の排紙トレイを採用し、用紙の視認性を高めました。さらに、ジョブセパレーターによって、異なる文書を混じり合うことなく別々に排紙することができます(標準で上段 100 枚、下段 250 枚)。

サービス内容

通常使用における修理・点検・整備ならびに補修交換部品・消耗品(トナー)は全て無償対応です(用紙はお客様にてのご用意になります)。お客様のパソコンと商品の接続・設定も有償にて承っております。詳しくは営業担当までご相談下さい。

中速デジタル フルカラー複合機

SHARP

MX-3640


標準機能 ◆コピー ◆ファックス ◆プリンタ ◆スキャナ

アプリ
対応

Windows
対応

macOS
対応

無線
LAN



■コピー機能/本体仕様

モデル名	MX-3640
コピースピード	モノクロ/カラー: 36枚/分
解像度	読込: モノクロ 600×600dpi, 600×400dpi フルカラー: 600×600dpi 書込: 600×600dpi, 9600相当×600dpi
ウォームアップタイム	18秒
ファーストコピータイム	モノクロ: 5.2秒, カラー: 6.8秒
複写サイズ	A3ワイド～A5, 厚紙, はがき, 封筒
給紙方式	4トレイ + マルチ手差しトレイ
給紙枚数	トレイ 550枚×4段 + 手差し 100枚 (64g/m ² 紙)
電子ソート	○
メモリ容量	標準 4GB
ハードディスク	320GB
両面機能	○
原稿送り装置	○ 両面原稿送り
電源・最大消費電力	AC100V 15A 1450W 以下 (50Hz/60Hz)
質量 (本体+デスク部)	105kg (77kg + 28kg)

■ファックス機能

最大原稿サイズ	A3(長尺:1000mm)
記録紙サイズ	A3～A5
伝送速度	スーパー-G3: 33.6kbps/G3: 14.4kbps
メモリ容量	1GB
送信先登録	ワンタッチダイヤル最大 2,000件
P C - F A X 送信	○

■プリンタ機能

解像度	600×600dpi, 1200×1200dpi, 9600相当×600dpi
プリントスピード	連続複写速度と同じ
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB2.0(ハイスピード), IEEE802.11 b/g/n
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4, v6) 等
ページ記述言語	標準 SPDL2-c
オプションページ記述言語	Postscript3 互換
エミュレーション	ESC/P, ESC/P スーパー

■スキャナ機能

読取スピード	モノクロ/カラー: 片面 51枚/分 (200/300dpi)
解像度	100/200/300/400/600dpi
出力フォーマット	JPEG/TIFF/PDF/暗号化 PDF/XPS 等
読取方式	Scan to desktop/E-mail/FTP/SMB/USB メモリ/ネットワーク TWAIN

主な特徴

◆コピー性能◆

コピースピード(連続複写速度)

A4 ◆フルカラー 毎分 36 枚
A4 ◆モノクロ 毎分 36 枚

ファーストコピータイム

(スタートボタンを押してから 1 枚目が印刷されるまでの時間)

A4 ◆フルカラー 6.8 秒
A4 ◆モノクロ 5.2 秒

最大消費電力

1450kW (AC100V 15A)

◆直感的な操作性◆



アドバンスドプレビュー機能によって、読み込んだ画像の仕上がりを出力前に 10.1 インチ液晶タッチパネルで確認することができます。また、複数枚の画像を読み込んだ場合は原稿を見ながら、ページの削除、向きの変更、ページの入れ替えなどの操作を、大きなタッチパネルで直感的に行うことができます。

◆エコロジー◆



使っていないときは自動で節電状態に移行するオートパワーシャットオフ機能を搭載しています。また、電源管理を最適化するエコ学習機能は、過去の使用履歴を分析し、あまり使われない時間帯には短時間で節電モードに切り替え、省エネをサポートします。さらに、電源の ON/OFF を始業や終業に合わせてスケジュールすることができ、終業時の電源の消し忘れを防止することができます。

◆機能の充実◆

中級機能・ページ集約機能・移動コピー機能などを搭載し、読み込んだ原稿のページを様々な方法で編集することができます。また、複数ページの原稿を 1 回スキャンしただけで、複数部数をスピーディにコピーできる電子ソートを搭載しています。さらに、オフセット機能により、一部ずつずらして排紙でき、手作業による仕分けの手間を省きます。

サービス内容

通常使用における修理・点検・整備ならびに補修交換部品・消耗品(トナー)は全て無償対応です(用紙はお客様にてのご用意になります)。お客様のパソコンと商品の接続・設定も有償にて承っております。詳しくは営業担当までご相談下さい。

A1 サイズ対応
大判プリンタ

Canon

imagePROGRAF

TM-200


インクジェットカラー出力プロッタ

Windows
対応


無線
LAN



上面 [mm]



正面 [mm]



*バスケット閉時

■本体仕様

モデル名	imagePROGRAF TM-200
インク	5色 すべて顔料(MBK BK C M Y)
印刷解像度	最高 2,400×1,200dpi
印刷速度	高速モード: 約 25 秒 (A1 普通紙・線画データ)
給紙方法	ロール紙: 1 本, カット紙: 手差し
対応用紙 (カット紙)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, その他
対応用紙 (ロール紙)	A2, A1, 610mm 幅
メモリ	2GB
ページ記述言語	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, SG Raster
インターフェイス	1000BASE-TX, USB-2.0, 無線 LAN (IEEE802.11n/g/b)
電源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	動作時: 69W 以下, 待機時: 3.6W 以下, スリープ時: 0.2W 以下
大きさ (W × D × H)	982mm × 757mm (バスケット閉時) × 1,060mm
重量	約 41kg (本体のみ) / 約 52kg (スタンド装着時)
稼働音	動作時: 44dB(A), 待機時: 35dB(A) 以下

主な特徴

◆印刷性能◆

印刷解像度 最高 2,400dpi×1,200dpi

印刷速度 A1 普通紙カラー線画 約 25 秒 (高速モード)

インク 5色



メモリ 2GB

消費電力 69W 以下 (AC100V 50Hz/60Hz)

当社商品は「専用スタンド」を標準装備しております (スタンドを使用せずに机や台などに設置して使用することも可能です)。

◆大幅な静音化を実現◆

プリンタ内部の配置やファン・カッターの構造を見直し、印刷スピードを維持したまま、従来比約 6 割の静音化を達成。静かな稼働音が求められるオフィスや会議室などへの設置にも適しています。

◆5色顔料インクを採用◆



独自開発の LUCIA TD インクにより、インクジェット普通紙でも図面などの細線を高品位に再現。高発色なポスタープリントも可能です。耐水性が高いため、建設現場など屋外での閲覧にも効果を発揮します。

◆Wi-Fi 搭載◆

Wi-Fi 内蔵により無線 LAN へ簡単に接続することができます。LAN 配線を気にすることなく自由に設置することができます。また、クラウドプリントなどにも対応しています。(注意: 有線 LAN にも接続できますが、無線 LAN と有線 LAN を同時に利用することはできません。)

消耗品

インク 初回 (納品時) は当社にてインクをご購入いただきます。次回からはお客様にてご用意いただく事もできます。(注意: 必ず純正インクをご使用いただくようお願いいたします。純正インク以外を使用された場合、メーカー保守が受けられなくなってしまうため、保守代金等を別途請求させていただきます。)

用紙 A1 サイズまでの用紙をご利用いただけます (カット紙は A4 から A1 サイズ、ロール紙は A2 と A1 サイズ)。用途に合わせて用紙をご用意ください。

サービス内容

通常使用における修理・点検・整備ならびに補修交換部品・プリントヘッドは全て無償対応です (用紙はお客様にてのご用意になります)。お客様のパソコンと商品の接続・設定も有償にて承っております。詳しくは営業担当までご相談下さい。

A1 サイズ対応
大判プリンタ

Canon

imagePROGRAF

TA-20


インクジェットカラー出力プロッタ

Windows
対応


無線
LAN



上面 [mm]



正面 [mm]



*バスケット閉時

■本体仕様

モデル名	imagePROGRAF TA-20
インク	5色 すべて顔料(MBK BK C M Y)
印刷解像度	最高 2,400×1,200dpi
印刷速度	高速モード: 約 25 秒 (A1 普通紙・線画データ)
給紙方法	ロール紙: 1 本, カット紙: 手差し
対応用紙 (カット紙)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, その他
対応用紙 (ロール紙)	A2, A1, 610mm 幅
メモリ	2GB
ページ記述言語	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, SG Raster
インターフェイス	1000BASE-TX, USB-2.0, 無線 LAN (IEEE802.11n/g/b)
電源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	動作時: 52W 以下, スリープ時: 3.6W 以下
大きさ (W×D×H)	982mm×757mm (バスケット閉時)×1,059mm
重量	約 37kg (本体のみ) / 約 46kg (スタンド装着時)
稼働音	動作時: 42dB(A), 待機時: 35dB(A) 以下

主な特徴

◆印刷性能◆

印刷解像度 最高 2,400dpi×1,200dpi

印刷速度 A1 普通紙カラー線画 約 31 秒 (高速モード)

インク 5色



メモリ 2GB

消費電力 52W 以下 (AC100V 50Hz/60Hz)

当社商品は「専用スタンド」を標準装備しております (スタンドを使用せずに机や台などに設置して使用することも可能です)。

◆コンパクト設計◆

デスクトップ設置も可能なコンパクトな設計。インク交換や用紙セットなどは本体正面から可能なので設置場所の選択肢が広がります。また、プリント頻度の少ないお客様に適した小容量インクタンクを採用。インクは使い切り可能な構造のためインクのムダも抑制できます。

◆5色顔料インクを採用◆



独自開発の LUCIA TD インクにより、インクジェット普通紙でも図面などの細線を高品位に再現。高発色なポスタープリントも可能です。耐水性が高いので、建設現場など屋外での閲覧にも効果を発揮します。

◆Wi-Fi 搭載◆

Wi-Fi 内蔵により無線 LAN へ簡単に接続することができます。LAN 配線を気にすることなく自由に設置することができます。また、クラウドプリントなどにも対応しています。(注意: 有線 LAN にも接続できますが、無線 LAN と有線 LAN を同時に利用することはできません。)

消耗品

インク 初回 (納品時) は当社にてインクをご購入いただきます。次回からはお客様にてご用意いただく事もできます。(注意: 必ず純正インクをご使用いただくようお願いいたします。純正インク以外を使用された場合、メーカー保守が受けられなくなってしまうため、保守代金等を別途請求させていただきます。)

用紙 A1 サイズまでの用紙をご利用いただけます (カット紙は A4 から A1 サイズ、ロール紙は A2 と A1 サイズ)。用途に合わせて用紙をご用意ください。

サービス内容

通常使用における修理・点検・整備ならびに補修交換部品・プリントヘッドは全て無償対応です (用紙はお客様にてのご用意になります)。お客様のパソコンと商品の接続・設定も有償にて承っております。詳しくは営業担当までご相談下さい。

A1 サイズ対応
カラー大判プリンタ



DesignJet **T125 A1**

標準機能 プリンタ

Windows
対応

macOS
対応

無線
LAN



主な特徴

◆印刷性能◆

印刷解像度 最高 1,200dpi×1,200dpi

印刷速度 A1 サイズ線画データ 約 45 秒(高速モード)

インク 4 色


- シアン (染料)
- マゼンタ (染料)
- イエロー (染料)
- ブラック(顔料)

メモリ 256MB

消費電力 35W 以下 (AC100V 50Hz/60Hz)

当社商品は「専用スタンド」を標準装備しております(スタンドを使用せずに机や台などに設置して使用することも可能です)。

◆コンパクトボディ◆



設置占有面積で比較すると、他社同等クラスのプリンタの約 70%程度のスペースに設置できます。スペースの関係から大判プリンタの設置をあきらめていたような出力現場でも気軽に導入できます。

◆カット紙にも柔軟に対応する専用トレイ◆



ロール紙とは別に、本体上部にカット紙を収容できるトレイを装備。A3 や A3 ノビなど、一般的なカット紙のプリントにも対応しています。

◆直感的に操作できるタッチスクリーン◆



HP Designjet ePrint & Share に対応し、大画面タッチスクリーン上から、ファイルのプリント、ダウンロード、プレビューと多彩な機能をご利用いただけます。

消耗品


インク 初回(納品時)は当社にてインクをご購入いただきます。次回からはお客様にてご用意いただく事もできます。(注意:必ず純正インクをご使用いただくようお願いいたします。純正インク以外を使用した場合、メーカー保守が受けられなくなってしまうため、保守代金等を別途請求させていただきます。)

用紙 A1 サイズまでの用紙をご利用いただけます(カット紙は A4 から A1 サイズ、ロール紙は A2 と A1 サイズ)。用途に合わせて用紙をご用意ください。


サービス内容

通常使用における修理・点検・整備ならびに補修交換部品・プリントヘッドは全て無償対応です(用紙はお客様にてのご用意になります)。お客様のパソコンと商品の接続・設定も有償にて承っております。詳しくは営業担当までご相談下さい。

側面 [mm]



正面 [mm]



*在庫状況に応じて外観・型番が変わります

■プリンタ機能/本体仕様 (T125 の仕様を掲載)

モデル名	A1 DesignJet T120/T125/T130
インク	4 色 (BK C M Y)
印刷解像度	最高 1,200×1,200dpi
印刷速度	高速モード: 約 45 秒 (A1 普通紙・線画データ)
給紙方法	ロール紙: 1 本、カット紙: 用紙トレイ、手差し
対応用紙 (カット紙)	A4 横置き, A3 縦置き, 手差し: 幅 330~610mm 長さ 280mm 以上
対応用紙 (ロール紙)	幅 279~610mm
メモリ	256MB
ページ記述言語	HP PCL3-GUI
インターフェイス	Ethernet 10/100BASE-T, USB-2.0, 無線 LAN (IEEE802.11n/g/b)
電源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	動作時: 35W 以下, 待機時: 4.5W 以下
大きさ (W × D × H)	987mm × 530mm (本体のみ) × 285mm (本体のみ)
重量	約 25.5kg (本体のみ) / 約 34kg (スタンド装着時)
稼働音	動作時: 45dB(A), 待機時: 16dB(A)

A1 サイズ対応
カラー大判複合機



DesignJet **T830 MFP A1**

標準機能 コピー スキャナ プリンタ


Windows
対応

macOS
対応


無線
LAN



側面 [mm]



正面 [mm]



*マルチシートトレイ伸長時の高さ: 1,155

■プリンタ機能/本体仕様

モデル名	DesignJet T830 MFP A1
インク	4色 (BK CM Y)
印刷解像度	最高 2,400×1,200dpi
印刷速度	高速エコノミーモード: 約 26 秒 (A1 普通紙・線画データ)
給紙方法	ロール紙: 1 本、カット紙: マルチシートトレイ: 手差し
対応用紙 (カット紙)	A4, A3, 手差し: 330×482mm ~ 610×1,897mm
対応用紙 (ロール紙)	279 ~ 610mm 幅
メモリ	1GB
ページ記述言語	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL3-GUI, URF
インターフェイス	1000BASE-TX, USB-2.0, 無線 LAN (IEEE802.11n/g/b)
電源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	動作時: 35W 以下, 待機時: 3.5W 以下, スリープ時: 0.2W
大きさ (W×D×H)	1,098mm×629mm (バスケット閉時)×960mm
重量	約 36.2kg (本体のみ) / 約 46.7kg (スタンド装着時)
稼働音	動作時: 47dB(A), 待機時: 16dB(A)

■スキャナ機能

読み取り解像度	200, 300, 600dpi
センサー	CIS/48bit カラー入力
最高読み取り速度	カラー: 3.81cm (1.5 インチ) / 秒, モノクロ: 11.43cm (4.5 インチ) / 秒
スキャニングモード	24bit RGB カラー, 8bit グレースケール, 1bit モノクロ
原稿最大サイズ	幅 610mm × 2,770mm
最大用紙厚	0.8mm
保存ファイル形式	TIFF (200dpi), JPEG (200dpi), PDF (200dpi 及び 300dpi)
保存可能領域	ネットワーク共有フォルダ (ネットワーク経由), 外部メモリ (USB 経由), Email

主な特徴

◆印刷性能◆

印刷解像度 最高 2,400dpi×1,200dpi

印刷速度 A1 サイズ線画データ 約 26 秒 (高速エコノミー)

インク 4色
■ シアン (染料)
■ マゼンタ (染料)
■ イエロー (染料)
■ ブラック (顔料)

メモリ 1GB

消費電力 35W 以下 (AC100V 50Hz/60Hz)


当社商品は「専用スタンド」を標準装備しております (スタンドを使用せずに机や台などに設置して使用することも可能です)。

◆軽量コンパクトボディ◆

スキャナとプリンタ部を完全に一体化した軽量コンパクトなボディは、小規模オフィスや建設現場での使用や移送も簡単で、置く場所を選びません。他社 A1 サイズ MFP を凌駕する設置面積を実現。他社の同等サイズの MFP 製品と比べて圧倒的にコンパクトです。

◆使いやすいデザイン◆

スキャナ操作の様子



奥から手前の動作のため
スキャンしづらい

手前から奥の動作のため
スキャンしやすい

T830 MFP シリーズは体に負担をかけずに自然な姿勢でスキャナを操作できるように人間工学に基づいて設計されています。また、スキャナの用紙挿入口から出口の設計は省スペースにも配慮しています。

消耗品

インク 初回 (納品時) は当社にてインクをご購入いただきます。次回からはお客様にてご用意いただく事もできます。(注意: 必ず純正インクをご使用いただくようお願いいたします。純正インク以外を使用した場合、メーカー保守が受けられなくなってしまうため、保守代金等を別途請求させていただきます。)

用紙 A1 サイズまでの用紙をご利用いただけます (カット紙は A4 から A1 サイズ、ロール紙は 279mm~610mm)。用途に合わせて用紙をご用意ください。

サービス内容

通常使用における修理・点検・整備ならびに補修交換部品・プリントヘッドは全て無償対応です (用紙はお客様にてのご用意になります)。お客様のパソコンと商品の接続・設定も有償にて承っております。詳しくは営業担当までご相談下さい。

インクジェット カラー複合機

brother
at your side

MFC-J6983CDW



標準機能 コピー ファックス スキャナ プリンタ

宅配可能
 DSPF搭載
 Windows対応
 macOS対応
 無線LAN



側面 [mm]

正面 [mm]



■プリンタ機能/本体仕様

モデル名	MFC-J6983CDW
インク	4色独立カートリッジ方式
印刷解像度	最高 4,800×1,200dpi
連続印刷速度	A4 モノクロ 22 枚/分, A4 カラー 20 枚/分
ウォームアップタイム	6 秒以下
用紙サイズ	普通紙 (B5～A3), 郵便はがき
給紙・用紙枚数	カセット 250 枚×2 + 手差し 1 枚
A D F 枚数	50 枚
メモリ	256MB
インターフェイス	10/100BASE-TX, USB-2.0, 無線 LAN (IEEE802.11n/g/b)
電源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	コピー時: 約 28W, 待機時: 約 6.6W, スリープ時: 1.6W
大きさ (W×D×H)	575mm×477mm×375mm (突起部を除く)
重量	約 23.4kg

■スキャナ機能

最大用紙サイズ	A3
最大光学解像度	1,200dpi(主走査)×2,400dpi(副走査)
読み取り方式	Dual CIS
読み取り速度	A4 カラー: 最速 2.7 秒/枚 (片面・両面) A4 モノクロ: 最速 2.7 秒/枚 (片面・両面)
保存可能ファイル形式	PDF, JPEG, TIFF, PNG

主な特徴

◆印刷性能◆

印刷解像度 最高 4,800dpi×1,200dpi

印刷速度 カラー 約 20 枚/分 (A4)
モノクロ 約 22 枚/分 (A4)

インク 4色独立インク

最大用紙サイズ A3

メモリ 256MB

消費電力 28W 以下 (AC100V 50Hz/60Hz)

◆忙しいオフィスを支えるプリントスピード◆

高速プリント


カラー 約 20 ipm
 モノクロ 約 22 ipm

高速ファーストプリント

カラー 約 6.0 秒
 モノクロ 約 5.5 秒

1 分間に A4 カラー印刷約 20 ページ、A4 モノクロ印刷約 22 ページという高速印刷を実現。また 1 枚目の印刷時間が A4 カラーで約 6 秒、A4 モノクロで約 5.5 秒と出力待ち時間を大幅に短縮。オフィスの作業効率アップに貢献します。

◆自動両面プリント・両面同時スキャンに対応◆



A3 サイズまでの「自動両面プリント」「両面同時スキャン」に対応。紙資源節約に貢献するのはもちろんのこと、効率的なプリントワークを実現し、書類の電子化や両面コピーなどで業務効率を改善します。

消耗品

インク 初回（納品時）は当社にてインクをご購入いただきます。次回からはお客様にてご用意いただく事もできます。（注意：必ず純正インクをご使用いただくようお願いいたします。純正インク以外を使用された場合、メーカー保守が受けられなくなってしまうため、保守代金等を別途請求させていただきます。）

用紙 A3 サイズまでの用紙（インクジェット用紙推奨）をご利用いただけます。用途に合わせて用紙をご用意ください。

サービス内容

通常使用における修理・点検・整備ならびに補修交換部品・プリントヘッドは全て無償対応です（用紙はお客様にてのご用意になります）。お客様のパソコンと商品の接続・設定も有償にて承っております。詳しくは営業担当までご相談下さい。



* 機種・外観は在庫状況によって変わります

通信容量プラン

100 GB/月		50 GB/月	
30 GB/月	20 GB/月	10 GB/月	
月々30GBまでの通信が可能。5～6人での利用を想定。	月々20GBまでの通信が可能。3～4人での利用を想定。	月々10GBまでの通信が可能。1～2人での利用を想定。	

* より大容量のプランにつきましては担当営業までご相談ください。

通信量の目安(1GBの通信のできること)

WEB 閲覧	メール送信	動画再生
Yahoo トップページ閲覧 約 2500 回	500kB のメールの送信 約 2000 通	YouTube HD 画質動画 約 10 分間

レンタル料の概要

事務手数料 (初月のみ)	+	月額基本料
-----------------	---	-------

■仕様の目安

付 属 品	クレードル、電源アダプタ
最 大 接 続 台 数	6 台程度
消 費 電 力	8W
外 形 寸 法 (W × D × H)	約 63mm × 115mm × 11mm 突起部を除く
重 量	約 115g 電源アダプタを除く

主な特徴

通信プランの変更

◆容量 UP 限定で当月プラン反映オプションを新設◆

10GB～50GB の範囲でのみ別途「当月プラン変更オプション（別途手数料発生）」をお申込み頂く事で、お申込みいただいた当月から変更後のプラン容量をご利用いただけます。このオプションの適用は翌月も継続してご利用いただくことが条件となります。変更した当月は変更前のプランの料金となり、変更後のプラン料金の適用は翌月からとなります。月末に引取予定が入っている場合等、当オプションをご利用いただけない場合がございます。「当月プラン変更オプション」を利用しない場合、プラン変更の反映は翌月からとなります。

例) 1 月 15 日に 10GB プランを 20GB に「当月プラン反映オプション」を利用して変更した。この場合、1 月は 10GB プランの料金で 20GB の容量をお使いいただけます。2 月からは 20GB プランの料金が適用されます。

◆プラン変更の申込期限を末日迄可能に変更◆

従来、プラン容量変更の申込みは毎月 25 日迄の申込みで翌月より反映（以降翌々月反映）でしたが、末日迄受付可能となります。

◆その他変更点◆

契約プラン残量の翌月繰越サービスは終了いたしました。余った容量を翌月に繰り越すことはできません。また、プラン容量超過の際にご利用いただいていた、月内で 3GB 迄容量を追加するサービス（オプション料金発生）も終了いたしました。

費用 データ通信端末のご利用には、【1】SIM 発行に伴う事務手数料（初月のみ）、【2】月額基本料が発生致します。月額基本料の日割計算はできません。

通信速度制限 各プランは毎月 1 日から末日までを 1 ヶ月として計算します。月々の通信量の上限を超えますと、通信速度が著しく制限（送受信最大速度 200kbps）されます。

注意 電波の届かない地域ではご利用いただくことができません。

使用例



上図はデータ通信端末と無線ルータを組み合わせた弊社おすすめの構成例です。クレードルを使用して無線 LAN と有線 LAN を構築し、ノート PC やデスクトップ PC や複合機を接続するネットワークも構築することができます。

その他事務機器

シュレッダー 家庭用電話機 プロジェクター



取扱拠点 全拠点

シュレッダー

A3 対応シュレッダー

最大投入幅	最大裁断枚数	紙類裁断サイズ	裁断容量
310mm	AC100V 50Hz 20 枚	クロスカット 3.9mm×35mm	42L

仕様の目安

最大裁断枚数	20 枚[50Hz], 17 枚[60Hz]
最大消費電力	435W[50Hz], 410W[60Hz]
寸法 (W×D×H)	500mm×340mm×700mm

宅配可能



取扱拠点 全拠点

プロジェクター

プロジェクター

プロジェクター

輝度	3,000lm
解像度 (横×縦)	1,024×768
表示色	1,677 万色
映像入力端子	HDMI, D-Sub15pin, RCA, S 端子

書画カメラ

プロジェクタースクリーン

サイズ	100 型
アスペクト比	4 : 3
イメージ寸法 (W×H)	1,990mm×1,490mm
本体寸法 (W×D×H)	2,200mm×340mm×2,480mm
重量	8kg

取扱拠点 全拠点

スマホ対応
ホワイトボード

PLUS
プラス株式会社

PASHABO (脚付き)



型番	SWB-1809SD
形状	1800 型脚付きタイプ
対応 OS	Android, iOS
付属品	タブレット端末, インクジェットプリンタ
ボード面寸法 (W×H)	1,758mm×858mm
本体寸法 (W×D×H)	1,880mm×610mm×1,800mm

* ホワイトボード単体でのレンタルはできません。